



En cistern med tillhörande rörledningar som tas ur bruk ska anmälas till miljöförvaltningen.

Cistern i mark som tas ur bruk ska i första hand grävas upp och avlägsnas efter tömning och rengöring. Påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar ska avlägsnas. Om det inte är möjligt att avlägsna cisternen ska denna fyllas helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.

Det företag som utfört tömning och rengöring samt vidtagit åtgärder för att förhindra

påfyllning skriver vanligtvis ett intyg på detta. Det är dock cisterninnehavaren/användaren som ska skicka in intyget vad gäller dessa åtgärder till miljöförvaltningen

Nivåmätare som innehåller kvicksilver och avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och ska omhändertas av företag med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas ska miljöförvaltningen omedelbart underrättas. Arbetet med att tömma och rengöra cistern och rörledningar ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Fastighetsbeteckning där cisternen är placerad	Inom vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--	---

Cisternägare

Namn	Telefon/Mobiltelefon
Utdelningsadress	Postnummer Ort

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn	Telefon/Mobiltelefon
Utdelningsadress	Postnummer Ort

Fortsättning på nästa sida.

Cisternen har tagits ur bruk på följande sätt:

Typ av cistern: <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> I byggnad <input type="checkbox"/> Utomhus	Uppgifter om cistern och rörledning som tagits ur bruk: <input type="checkbox"/> Cisternen tömd, rengjord och borttagen. Påfyllnings- och avluftningsrör är borttagna. <input type="checkbox"/> Cisternen tömd, rengjord och fylld med sand. Påfyllnings- och avluftningsrören är borttagna. <input type="checkbox"/> Cisternen tillfälligt avställd, tömd och rengjord Påfyllnings- och avluftningsrör är plomberade.
Typ av rörledning: <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> I byggnad <input type="checkbox"/> Utomhus	Volym: m ³ . Typ av vätska som har förvarats: <input type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> eldningsolja <input type="checkbox"/> spillolja

Cistern och rörledningar har tömts och rengjorts av person/företag:	Personens/företagets telefonnummer
Avfallet har transporterats av:..... Avfallet har transporterats till:.....	

Underskrift.....
Datum

Namn

Namnförtydligande

Uppgifterna du lämnar via denna blankett kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen av miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. Du avgör själv om du vill lämna uppgifterna till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för handläggningen av ditt ärende. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter samt rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.