

§ 11 Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträdet.....	19
§ 12 Yttrande till Mark och miljödomstolen avseende ansökan om utdömande av vite i ärende avseende hämtning av hushållsavfall	20
§ 13 Beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten förenat med vite	21
§ 14 Redovisning av delegationsbeslut	25
§ 15 Informationsärenden	26
§ 16 Kurser och konferenser	27

Plats och tid	Teams / Rum Furusjö Habo kommunhus Torsdagen den 18 mars 2021 klockan 15:00 – 17:15	
Beslutande	M Liza Oswald (S) , ordförande H Helena Persson (C) M Joachim Werich (M) H Magnus Carlestav (S) ers. för H Imre Skrenya (S) M Leif Wangström (M) ers. för H Erik Johansson (M) M Harriet Cajfeldt-Carlsson (S) H Gunnar Adolfsson (KD) H Kerstin Klasson (MP) H Kent Bjärkhed (S) ers. för M Albert Müller (SD)	

Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande	Anna Lundberg, förvaltningschef Eva Junvik, nämndsekreterare Annica Spångberg, miljöinspektör Lena-Stina Wennman, miljöinspektör Eva Åstrand, miljöinspektör Katarina Holmstedt, miljöinspektör
---	--

Utses att justera Helena Persson (C) Paragraf 11-16

Ordförande _____

Justerare _____

Sekreterare _____

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

Sammanträdesdatum 2021-03-18

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-25 Datum då anslaget tas ned 2021-04-16

Protokollet förvaras på Miljönämndens arkiv

Underskrift: _____

Justeras:

Expedierats:

§ 11 Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträdet

Ingen ledamot anmäler jäv.

Dnr M-2020-622

§ 12 Yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende ansökan om utdömmande av vite i ärenden avseende hämtning av hushållsavfall, XX, Habo kommun

Beslut

Miljönämnden anser inte att det som framförts i skrivelsen föranleder någon ändring av beslutet.

Ärendebeskrivning

Miljönämnden beslutade den 20 augusti 2020 om att fastighetsägaren till XX, Habo kommun, skulle lämna det hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som uppkommer på fastigheten till det kommunala avfallsbolaget.

Föreläggandet förenades med vite. I beslutet framgick det att det börjar gälla omedelbart även om det överklagas. Beslutet överklagades den 1 september 2020. Nämnden överlämnade överklagan till Länsstyrelsen den 7 september 2020. Länsstyrelsen har inte fattat något beslutat i ärendet ännu.

Miljönämnden beslutade den 15 oktober 2020 om att ansöka om utdömmande av vite till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen skickade den 11 november 2020 ut ett föreläggande om att nämnden skulle inkomma med kompletteringar i ärendet. Kompletteringar skickades in den 12 november 2020.

Den 16 februari 2021 inkom en underrättelse från Mark- och miljödomstolen till nämnden. Av den framgick det att nämnden gavs möjlighet att yttra sig i ärendet. Kontakt togs med Mark- och miljödomstolen samma dag om längre svarstid för yttrande, för att kunna ta upp ärendet på kommande nämndssammanträde den 18 mars 2021. Det beviljades, sista dag för yttrande är nu den 26 mars 2021.

Övriga upplysningar

En dispensansökan avseende lämnande av hushållsavfall till det kommunala avfallsbolaget inkom till miljönämnden den 1 september 2020. Ärendet togs upp vid nämndssammanträdet den 17 september 2020, det beslutades att avslå ansökan. Därefter överklagades ärendet av fastighetsinnehavaren den 25 september 2020. Överklagan överlämnades till Länsstyrelsen den 1 oktober 2020. Länsstyrelsen har ännu inte beslutat i ärendet.

Beslutet skickas till: Mark- och Miljödomstolen

Dnr M-2021-27

§ 13 **Beslut om förbud förenat med vite om utsläpp av avloppsvatten, XX, Habo kommun**

Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda XX med vite om 75 000 att från och med den 31 augusti 2021 släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning som är ansluten till fastigheten Furusjö 1:1, Habo kommun.

Förbudet meddelas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken eftersom bestämmelserna i 12 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inte uppfylls när det gäller WC-avlopp, och att 9 kap 7 § och 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken inte uppfylls när det gäller både WC och BDTavlopp samt Lag om viten (1985:206) § 3.

Detta beslut ersätter nämndens tidigare beslut daterat 2019-10-30.

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren XX har inte efterlevt miljönämndens beslut om förbud som trädde i kraft 2020-12-31 att släppa ut avloppsvatten från fastigheten XX.

Vid miljöförvaltningens inventering som gjordes 17 november 2003 noterades det att avloppet på fastigheten består av en trekammarbrunn, diameter 120 cm, med efterföljande äldre infiltration (trekammarbrunn och infiltration anlagd ca 1970). Avloppsanläggningen ligger i den inre skyddszonen för vattenskyddsområdet för Furusjö samhälle. Ett bostadshus med tillhörande vattentoaletter är anslutna till avloppet.

Trekammarbrunnen är enligt inventeringen otät och anläggningen är därför inte godkänd. Vattennivån i slamavskiljaren var vid inventeringen ca 1,5 – 2 meter under vattengången i T-röret vilket medför att under en stor del av året rinner avloppsvattnet orenat direkt ut till grundvattnet. Detta innebär en stor risk för att förorenat avloppsvatten kan påverka den närliggande kommunala vattentäkten för Furusjö samhälle.

Den 8 april 2009 skickade miljöförvaltningen ut ett brev till fastighetsägaren där man förklarade att avloppet inte var godkänt och att bristerna behövde åtgärdas omgående. Fastighetsägaren uppmanades att inkomma med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning till miljöförvaltningen inom 5 månader från brevets datum. Fastighetsägaren informerades även om vilka påföljder som

kunde utdömas om inte bristerna åtgärdades inom rätt tid, påföljder såsom föreläggande eller förbud.

Den 16 december 2009 skickade miljöförvaltningen ut en påminnelse till fastighetsägaren eftersom ingen ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning hade inkommit.

Den 4 oktober 2010 skickade miljöförvaltningen ut ytterligare en påminnelse eftersom man inte hört något från fastighetsägaren.

Den 24 april 2013 tog miljöförvaltningen kontakt med fastighetsägaren via telefon för att fråga om avloppet hade åtgärdats. Fastighetsägaren förklarade att han inte hade fått några brev på posten och att han därför inte visste om att avloppet behövde bytas ut. Fastighetsägaren hade själv inte upplevt att avloppet fungerade dåligt. Miljöförvaltningen förklarade för fastighetsägaren att avloppet inte var godkänt och att ett föreläggande med vite skulle dömas ut om inga åtgärder vidtogs omgående.

Miljöförvaltningen informerade också om att det skulle komma en revidering av VSO (vattenskyddsområde) för Furusjö och att det på lång sikt skulle behövas en kommunal VA anslutning till fastigheten eftersom den ligger inom det inre skyddsområdet för samhällets vattentäkt. Fastighetsägaren påtalade att han inte tänker betala någon avgift för att ansluta sig till det kommunala VA. Samma dag skickade miljöförvaltningen ut de tidigare breven på nytt till fastighetsägarens adress.

Den 12 juni 2017 försökte miljöförvaltningen nå fastighetsägaren via telefon flera gånger men ingen svarade.

Den 23 maj 2019 fattar miljönämnden beslut om förbud om utsläpp som träder i kraft 31 december 2019. Beslutet överklagas inte av fastighetsägaren.

Den 2 oktober 2019 har miljöförvaltningen ett möte med fastighetsägaren och tekniska förvaltningen om att ansluta till det kommunala spillvattennätet. Förbudet ersätts och slutdatumet förlängs med 12 månader till 2020-12-31 med anledning av detta.

Den 20 januari 2021 kan miljöförvaltningen konstatera att ingen sluttömning av slamavskiljaren är gjord av June Avfall & Miljö AB. Ingen servisanmälan är heller inskickad till tekniska förvaltningen för att kunna påbörja arbetet med en förbindelsepunkt.

Motivering

Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer.

Nämnden bedömer att varken utsläpp av spillvatten från WC eller från BDT med befintlig avloppsanläggning uppfyller kraven i miljöbalken 9 kap. 7 § tillsammans med försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 §.

Då fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA samt inre skyddszon för Furusjö vattenskyddsområde, där inga nya infiltrationer får anläggas enligt 3 § i vattenskyddsföreskrifterna, bedömer miljönämnden att det mest lämpliga är en anslutning till det kommunala spillvattennätet.

Eftersom fastighetsägaren inte efterlevt tidigare beslut utfärdas ett nytt beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, den här gången med ett vite.

Författningshänvisningar

Miljönämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljö. I andra stycket betonas att dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten eller åtgärden kan medföra sådana skador eller olägenheter.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken skall nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder särskilt beaktas vid bedömningar. Kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem

Enligt lag om viten (1985:206) 3 § När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Beslutet skickas till:
Fastighetsägaren

Bilaga:
Delgivningskvitto bifogas beslut
Överklagningshänvisning bifogas beslut

Kopia till
Tekniska förvaltningen VA-enheten.

Dnr M-2021-2

§ 14 Redovisning av delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut nummer 3-44 2021 enligt delegationslistan.

Delegationslistan förklaras härmed redovisad.

Justeras:

Expedierats:

§ 15 Informationsärenden

- Ekonomisk redovisning av miljönämndens verksamhet jan-febr 2021
- Överklagade beslut
- Utredning av misstänkt matförgiftning, KHO
- Kommunicering om sanktionsavgift, JKA
- Ansökan om enskilda avlopp i område med risk för ras och skred, ASP ALU

§ 16 Kurser och konferenser

Inga kurser anmälda.